

Przygotowanie lokalu wyborczego

1. W lokalizacjach, w których siedzibę mają więcej niż jedna obwodowa komisja wyborcza wewnątrz placówki należy zapewnić odrębny lokal dla każdej z komisji.
2. Na widocznym miejscu na zewnątrz budynku, w którym mieści się lokal obwodowej komisji wyborczej należy zamieścić tablicę z numerem komisji oraz flagę państwową.
3. Na terenie budynku należy dokładnie oznakować drogę do lokalu obwodowej komisji wyborczej.
4. W lokalu wyborczym oraz na terenie siedziby (np. budynku, działce, boisku), w którym mieści się ten lokal, nie mogą być umieszczone hasła, napisy lub ulotki oraz inne materiały o charakterze agitacyjnym.
5. Lokal obwodowej komisji wyborczej winien być przygotowany w ten sposób aby, w miarę możliwości, wyborca po otrzymaniu karty do głosowania bezpośrednio kierował się do miejsca za osłoną - parawanem, a następnie w stronę urny.
6. W lokalu powinny znajdować się:
 - a) godło państwowe;
 - b) urna mogąca pomieścić wszystkie oddane karty do głosowania;
 - c) parawany zapewniające tajność głosowania umieszczone w takiej liczbie i w taki sposób, aby zapewnić sprawny jego przebieg. W miejscach tych należy także umieścić plakat informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu;
 - d) na widocznym miejscu w lokalu wywiesza się urzędowe obwieszczenia i informacje.
7. W lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stosuje się dodatkowe wymogi:
 - a) lokal wyborczy powinien znajdować się na parterze budynku bez barier architektonicznych albo wyposażony w podjazdy lub inne urządzenia umożliwiające samodzielne dotarcie do niego wyborcom niepełnosprawnym oraz powinien mieć wymiary zapewniające swobodne poruszanie się po nim, w szczególności przejście pomiędzy miejscem wydania karty do głosowania, miejscem zapewniającym tajność głosowania a urną powinno mieć szerokość co najmniej 1,5 m;
 - b) co najmniej jedne drzwi prowadzące do lokalu powinny być rozwierane lub rozsuwane, mieć szerokość w świetle co najmniej 0,9 m, a gdy są to drzwi dwuskrzydłowe szerokość skrzydła zasadniczego nie może być mniejsza niż 0,9 m, nie mogą mieć również progu wyższego niż 5 mm;
 - c) rozmieszczenie drzwi powinno zapewniać możliwość bezpośredniego dotarcia do lokalu, tj. droga prowadząca od drzwi wejściowych do miejsca głosowania powinna być możliwie najkrótsza oraz wolna od przeszkód;
 - d) krawędzie stopni schodów znajdujących się w lokalu oraz prowadzących do lokalu powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki; posadzki natomiast powinny mieć nawierzchnię o właściwościach przeciwpoślizgowych;
 - e) przezroczyste przegrody, w szczególności drzwi i ściany, powinny być oznaczone na wysokości 0,8 – 1,2 m oraz 1,4 – 1,7 m przynajmniej dwoma pasami o szerokości 0,1 – 0,15 m o jednolitej barwie, kontrastującej z tłem;
 - f) w miejscu zapewniającym tajność głosowania należy zapewnić dodatkowe, obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce, w którym będzie wypełniana karta do głosowania (dodatkowe oświetlenie zapewnia administrator budynku);
 - g) urna wyborcza w lokalu wyborczym powinna mieć nie więcej niż 1 m wysokości;
 - h) w lokalu wyborczym należy wyznaczyć wyborcom niepełnosprawnym co najmniej jedno miejsce zapewniające tajność głosowania, dostosowane do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Miejsce to powinno mieć co najmniej 1,2 m szerokości i 1,2 m głębokości oraz umożliwiać pisanie na dwóch wysokościach: 0,8 i 1,1 m;
 - i) w lokalu wyborczym urzędowe obwieszczenia i informacje Państwowej Komisji Wyborczej powinny być umieszczone w miejscu dostępnym dla wyborców poruszających się na wózkach inwalidzkich na wysokości 0,9 m mierzonej od posadzki do dolnej części arkusza obwieszczenia lub informacji.
8. Na czas pracy obwodowej komisji wyborczej, administrator budynku zapewnia zaplecze socjalne oraz możliwość korzystania z telefonu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy komisji.
9. W terminie uzgodnionym z przedstawicielem Urzędu Miasta Poznania – opiekunem, nie później jednak niż w przeddzień głosowania, zostanie przeprowadzona kontrola stanu przygotowania lokalu i budynku, w którym odbędzie się głosowanie. Zleceniobiorca – osoba zarządzająca lokalem, niezwłocznie usuwa stwierdzone przez kontrolujących braki lub nieprawidłowości.