

II KARTA KĄPIELISKA MALTA							
JAKOŚĆ WODY W KĄPIELISKU (OCENY, KLASYFIKACJE, ZAKAZY I ZALECENIA)							
Lp	Informacje o jakości wody (dostarczone przez stacje sanitarno – epidemiologiczne)		Rok				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ocena jakości wody przed sezonem		Przydatna do kąpieli	Przydatna do kąpieli	Przydatna do kąpieli	Przydatna do kąpieli	Przydatna do kąpieli
2	Ocena sezonowa	Realizacja harmonogramu w tym zawieszenie i jego przyczyny	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogram em	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogram em	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	
		Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwest ionowanych	10/0	16/0	10/0	10/0	
		Potwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwał e	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Obecność innych organizmów (sinice, makroalgi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów liczba przypadków i czas ich trwania	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Wystąpienie situacji wyjątkowej	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
3	Zalecenia organów inspekcji sanitarnej	Tymczasowy zakaz kąpieli (data, czas trwania, przyczyna)	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
		Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania przyczyna)	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
		Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
		Inne istotne zalecenia i uwagi	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
4	Klasyfikacja	Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)				Nie dotyczy - brak zestawu danych do klasyfikacji	
		Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku Zgodnie z Dyrektywą 2006/7/WE poszczególne informacje dot. klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach będą mogły być	Woda przydatna do kąpieli- próba pobrana 07.06.11r. 09.06.11r. 16.06.11r.	Woda przydatna do kąpieli, próba pobrana 28.05.2012r. 8.06.2012r. 2.07.2012 r. 24.07.2012r brak oceny jakości wody (decyzją organizatora kąpielisko	Woda przydatna do kąpieli, próba pobrana dnia 3.06.13 r. 27.06.13r. 11.07.13r. 31.07.13r. 16.08.13r.	Woda przydatna do kąpieli: Próba z dnia 3.06.14r. 5.06.14 r. 30.06.14r. 18.07.14r. 08.08.14r. 26.08.14r. Brak zestawu danych do klasyfikacji	Woda przydatna do kąpieli: Próba z dnia: 8.06.15r. 29.06.15 r.

		sporządzone w 2015 r.		zamknięto do odwołania. 6 VIII 2012r. - zamknięcie kąpieliska z uwagi na śnięcie małży w Stawie Młyńskim (dopływ wody rzeką Cybiną do zbiornika Malta); 10 VIII 2012r. - odwołanie tymczasowego zakazu kąpeli na kąpielisku. Wyniki badania wody, przeprowadzone przez WIOS 10 VIII 2012r. wykazały, że woda nie była zanieczyszczona chemicznie. Przyczyna śnięcia małży – wysoka temper wody (opinia prof. dr hab. R. Gołdyna zUAM w Poznaniu – Zakład Ochrony Wód).			

II KARTA KĄPIELISKA KRZYŻOWNIKI							
JAKOŚĆ WODY W KĄPIELISKU (OCENY, KLASYFIKACJE, ZAKAZY I ZALECENIA)							
Lp	Informacje o jakości wody (dostarczone przez stacje sanitarne – epidemiologiczne)		Rok				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ocena jakości wody przed sezonem		Przydatna do kąpeli	Przydatna do kąpeli	Przydatna do kąpeli	Przydatna do kąpeli	Przydatna do kąpeli
2	Ocena sezonowa	Realizacja harmonogramu w tym zawieszenie i jego przyczyny	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	
		Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwest ionowanych	12/0	16/0	10/0	10/0	
		Potwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwa łe	Escherichia coli	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Obecność innych organizmów (sinice, makroalgi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczegółności pozostałości podestylacyjnych lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów liczba przypadków i czas ich trwania	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Wystąpienie sytuacji wyjątkowej	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
3	Zalecenia organów inspekcji sanitarnej	Tymczasowy zakaz kąpeli (data, czas trwania, przyczyna)	Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu 31.08.2011r. wprowadzono zakaz kąpeli z powodu przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicz nego Escherichia coli.	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
		Zakaz kąpeli w danym sezonie (data, czas trwania przyczyna)	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
		Stały zakaz kąpeli (data, przyczyna)	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
		Inne istotne zalecenia i uwagi	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	

4	Klasyfikacja	Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)				24 Jakość Dostateczna	
		Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku Zgodnie z Dyrektywą 2006/7/WE poszczególne informacje dot. klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach będą mogły być sporządzone w 2015 r.	Woda przydatna do kąpiei- próba pobrana 07.06.2011r. 09.06.2011r. 16.06.2011r.	Woda przydatna do kąpiei, próba pobrana 28.05.2012r. 8.06.2012r. 2.07.2012r. 24.07.2012r.	Woda przydatna do kąpiei, próba pobrana dnia 3.06.13r. 27.06.13r. 11.07.13r. 31.07.13r. 16.08.13r. POSiR poinformował dnia 5.07.13r., że kąpielisko jest nieczynne – powód brak służby ratowniczej. Dnia 10.07.13r. kąpielisko posiada już opiekę ratowniczą i jest czynne.	Woda przydatna do kąpiei: Próba z dnia 3.06.14r. 5.06.14 r. 30.06.14r. 18.07.14r. 08.08.14 r. 26.08.14r. Jakość Dostateczna	Woda przydatna do kąpiei: Próba z dnia 8.06.15r. 29.06.15 r.

II KARTA KĄPIELISKA STRZESZYNEK							
JAKOŚĆ WODY W KĄPIELISKU (OCENY, KLASYFIKACJE, ZAKAZY I ZALECENIA)							
Lp	Informacje o jakości wody (dostarczone przez stacje sanitarno – epidemiologiczne)		Rok				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ocena jakości wody przed sezonem		Przydatna do kąpiel	Przydatna do kąpiel	Przydatna do kąpiel	Przydatna do kąpiel	Przydatna do kąpiel
2	Ocena sezonowa	Realizacja harmonogramu w tym zawieszenie i jego przyczyny	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	
		Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwestionowanych	12/0	18/1 Wynik kwestionowany z uwagi na stwierdzoną obecność E.coli	10/0	10/0	
		Potwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwale	Nie stwierdzono	Escherichia coli	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Obecność innych organizmów (sinice, makroalgi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania	Sinice Czas trwania: 18.07-04.08.11r.	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów liczba przypadków i czas ich trwania	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Wystąpienie sytuacji wyjątkowej	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		3	Zalecenia organów inspekcji sanitarnej	Tymczasowy zakaz kąpiel (data, czas trwania, przyczyna)	Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu 18.07.2011r. d o odwołania wprowadzono zakaz kąpiel z powodu zakwitu sinic. (Dnia 4.08.2011r. PPIS odwołał tymczasowy zakaz).	Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu dnia 9.07.2012 r. wprowadzono tymczasowy zakaz kąpiel z powodu przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego Escherichia coli. Odwołany tymczasowy zakaz kąpiel decyzją PPIS z dnia 11.07.2012 r.	Nie wydano
Zakaz kąpiel w danym sezonie (data, czas trwania przyczyna)	Nie stwierdzono			Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie wydano	
Stały zakaz kąpiel	Nie			Nie wydano	Nie	Nie wydano	

		(data, przyczyna)	stwierdzono		stwierdzono		
		Inne istotne zalecenia i uwagi	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
4	Klasyfikacja	Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)				25 Jakość Dostateczna	
		Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku Zgodnie z Dyrektywą 2006/7/WE poszczególne informacje dot. klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach będą mogły być sporządzone w 2015 r.	Woda przydatna do kąpiei- próba pobrana 07.06.2011r. 09.06.2011r. 16.06.2011r. Woda nieprzydatna do kąpiei – na podstawie kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 18.07.2011r.	Woda przydatna do kąpiei, próba pobrana 28.05.2012r. 8.06.2012r. Dnia 2.07.2012 r. woda nieprzydatna do kąpiei w ramach kontroli wew. Woda przydatna- próba z dnia: 9.07.2012 r. 24.07.2012 r.	Woda przydatna do kąpiei, próba pobrana dnia 3.06.13 r. 27.06.13r. 11.07.13r. 31.07.13r. 16.08.13r.	Woda przydatna do kąpiei: Próba z dnia 3.06.14r. 5.06.14 r. 30.06.14r. 18.07.14r. 08.08.14r. 26.08.14r. Jakość Dostateczna	Woda przydatna do kąpiei: Próba z dnia 8.06.15r. 29.06.15 r.

II KARTA KĄPIELISKA RUSZAŁKA							
JAKOŚĆ WODY W KĄPIELISKU (OCENY, KLASYFIKACJE, ZAKAZY I ZALECENIA)							
Lp	Informacje o jakości wody (dostarczone przez stację sanitarno – epidemiologiczną)		Rok				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ocena jakości wody przed sezonem		Przydatna do kąpiei	Przydatna do kąpiei	Przydatna do kąpiei	Przydatna do kąpiei	Przydatna do kąpiei
2	Ocena sezonowa	Realizacja harmonogramu w tym zawieszenie i jego przyczyny	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	Pobory wody wykonywane były zgodnie z przekazanym do PPIS przez organizatora harmonogramem	
		Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwestionowanych	10/0	16/0	14/4 Wyniki kwestionowane z uwagi na stwierdzoną obecność E.coli	10/0	
		Potwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe	Escherichia coli	Nie stwierdzono	Escherichia coli	Nie stwierdzono	
		Obecność innych organizmów (sinice, makroalgi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów liczba przypadków i czas ich trwania	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
		Wystąpienie sytuacji wyjątkowej	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	
3	Zalecenia organów inspekcji sanitarnej	Tymczasowy zakaz kąpiei (data, czas trwania, przyczyna)	Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu 31.08.2011r. wprowadzono zakaz kąpiei z powodu przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego Escherichia Coli.	Nie wydano	Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu 20.08.2013r. wprowadzono zakaz kąpiei z powodu przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego Escherichia Coli. Pismem z dnia 30.08.2013 PPIS <u>odwołał tymczasowy zakaz kąpiei.</u>	Nie wydano	
		Zakaz kąpiei w danym sezonie (data, czas trwania przyczyna)	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
		Stały zakaz kąpiei (data, przyczyna)	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	
		Inne istotne zalecenia i uwagi	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	Nie wydano	

4	Klasyfikacja	Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)				25 Jakość Niedostateczna	
		Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku Zgodnie z Dyrektywą 2006/7/WE poszczególne informacje dot. klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach będą mogły być sporządzone w 2015 r.	Woda przydatna do kąpieli- próba pobrana 07.06.2011r. 09.06.2011r. 16.06.2011r.	Woda przydatna do kąpieli, próba pobrana 28.05.12 8.06.12 2.07.12 24.07.12	Woda przydatna do kąpieli, próba pobrana dnia 3.06.13 r. 27.06.13r. 11.07.13r. 31.07.13r. Woda <u>nieprzydatna do kąpieli</u>, próba z dnia: 16.08.13r. 21.08.13 r. Woda przydatna do kąpieli próba pobrana dnia 27.08.2013 r.	Woda przydatna do kąpieli Próba z dnia 3.06.14 r. 5.06.14 r. 30.06.14r. 18.07.14r. 08.08.14r. 26.08.14r. Jakość Niedostateczna	Woda przydatna do kąpieli Próba z dnia 8.06.15r. 29.06.15 r.