





30	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> metasekwoja chińska 	Drzewo, o wzniesionym, stożkowym pokroju. Kora brązowa, łuszcząca się. Dorasta do 35m. Igły zielone, jesienią miedzianobrzowe, opadają wraz z krótkimi pędami bocznymi. Pięknie prezentuje się w pobliżu zbiorników wodnych. W projekcie nasadzenia wprowadzono w pn-wsch. części zbiornika, w pobliżu altany.
31	<i>Picea omorika</i> świerk serbski 	Najszybciej rosnący gatunek świerka. Tworzy gęstą, wąską koronę, o łukowato wygiętych gałęziach. Drzewa długo zachowują dolne ugałęzienie. Dorasta do 30m. Igły ciemnozielone, od spodu z jasnym woskowym nalotem. Szyszki małe, przed dojrzewaniem fioletowe. Polecany ze względu na szybki wzrost, odporność na choroby i szkodniki oraz na zanieczyszczenie powietrza. W projekcie nasadzenia wprowadzono w pn. części terenu, w pobliżu altany, jako pas izolacyjny od ul. Strzeszyńskiej.
32	<i>Taxodium distichum</i> cypriśnik błotny 	Drzewo, o wzniesionym, stożkowym pokroju, ugałęziona do samej ziemi. Kora jasno pomarańczowo szara, lekko spękana. Dorasta do 30m. Igły zielone, jesienią rudobrzowe, opadają wraz z krótkimi pędami bocznymi. Gatunek tworzy charakterystyczne korzenie powietrzno-stabilizacyjne, tzw. pneumatofory. Pięknie prezentuje się w pobliżu zbiorników wodnych. W projekcie nasadzenia wprowadzono po wsch. części zbiornika, wzdłuż ścieżki edukacyjnej, na skarpie, w dwóch grupach, w pobliżu pomostu oraz wierzb kaspijskich.
33	<i>Thuja plicata</i> 'Atrovirens' żywotnik olbrzymi 	Silnie rosnąca, stożkowata odmiana żywotnika. Liście w postaci silnie spłaszczonych łusek. Pędy sztywne początkowo luźno ułożone. W projekcie nasadzenia wprowadzono po wsch. stronie zbiornika, wzdłuż ogrodzenia, jako żywopłot oraz w części pd., przy granicy wew. drogi osiedlowej.

KRZEWY LIŚCIASTE

Nr	Nazwa łacińska, nazwa polska, fotografia	Opis
34	<i>Berberis thunbergii</i> 'Helmond Pillar' berberys Thunberga 	Krzew o kolumnowym, wąskim pokroju. Dorasta do 1,5m wys. i 0,4-0,6m szer.. Odmiana o ładnych purpurowo czerwonych liściach, żółtych kwiatach o czerwonych owocach. Polecana na wąskie szpalery i formowane żywopłoty. W projekcie nasadzenia wprowadzono od ul. Druskienickiej, przy zejściach do pomostu.
35	<i>Chaenomeles xsuperba</i> 'Elly Mossel' pigwowiec pośredni 	Niski, rozłożysty, gęsty krzew. Dorasta do 1,5m wys. i podobnej szerokości. Liście zielone, błyszczące, dość sztywne. Efektowne, intensywnie czerwone kwiaty, gęsto ułożone na pędach, IV-V. Owoce wydłużone, twarde, dojrzałe żółte, pachnące. Długo pozostają na krzewie. W projekcie nasadzenia wprowadzono w pd. części zbiornika, od ul. Druskienickiej, w kompozycji z roślinami o ozdobnych owocach.
36	<i>Cornus alba</i> 'Sibirica Variegata' dereń biały 	Krzew osiagający 2,5 m wys. i podobną szerokość. Pędy czerwone, bardzo efektowne zimą - jaskrawoczerwone. Liście zielone z białym nieregularnym marginesem, jesienią czerwone. W projekcie nasadzenia wprowadzono w pd.-wsch. części zbiornika, wzdłuż ścieżki edukacyjnej, w kompozycji z innymi taksonami dereni.
37	<i>Cornus alba</i> 'Spaethii' dereń biały 	Krzew osiagający 2,5 m wys. i podobną szerokość. Pędy czerwone. Młode liście rudopomarańczowe, starsze zielone, z szerokim nieregularnym brzegiem. W projekcie nasadzenia wprowadzono w pd.-wsch. części zbiornika, wzdłuż ścieżki edukacyjnej, w kompozycji z innymi taksonami dereni.

38	<i>Cornus sanguinea</i> 'Midwinter Fire' dereń świdwa 	Krzew osiągaający 2 m wys. i podobną szerokość. Pędy czerwone, efektowne zimą – jaskrawo pomarańczowe. Liście zielone, jesienią czerwone. W projekcie występuje od ul. Druskientickiej, po zach. tronie zbiornika, w pobliżu pomostu.
39	<i>Cornus sericea</i> 'Flaviramea' dereń rozłogowy 	Krzew osiągaający 2 m wys. i nieco większą szerokość. Pędy zielonożółte, intensywniej wybarwione zimą. Liście zielone. W projekcie nasadzenia wprowadzono w pd.-wsch. części stawu, wzdłuż ścieżki edukacyjnej, w kompozycji z innymi taksonami dereni, przy kolekcji jesionów.
40	<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple' perukowiec podolski 	Krzew o wzniesionym pokroju, osiągaający 3m wys. i podobnej szerokości. Liście o ładnej purpurowo czerwonej barwie, jesienią czerwone. Kwiaty drobne, liczne, żółtawe, zebrane w wiechy. Po przekwitnięciu roślina tworzy efektowne, puszyste, perukowate, purpurowe owocostany. W projekcie nasadzenia wprowadzono w pn. części terenu, wzdłuż ul. Strzeszyńskiej, w zestawieniu z tawułą szarą i pęcherznicą kalinolistną 'Nugget'.
41	<i>Cotoneaster x suecicus</i> 'Coral Beauty' irga szwedzka 	Zimozielony, ścielący się krzew o długich, płących pędach. Dorasta do 0,5m wys. i 1m szer. Liście błyszczące, ciemnozielone. Kwiaty białe, drobne, V-VI. Owoce intensywnie pomarańczowoczerwone. Doskonała roślina okrywowa. W projekcie występuje od ul. Druskientickiej jako roślina zadarniająca, w kilku grupach oraz po wsch. stronie zbiornika, pod jesionami.
42	<i>Cotoneaster bullatus</i> irga pomarszczona 	Okazały krzew o wzniesionych pędach. Dorasta do 4m wys. i 2m szer. Liście duże, ciemnozielone, lekko pomarszczone. Kwiaty jasnoróżowe, drobne, V. Owoce czerwone. Doskonała roślina na szpalery i żywopłoty. W projekcie nasadzenia wprowadzono po wsch. części zbiornika, wzdłuż ścieżki edukacyjnej, pomiędzy brzożami i jesionami.

43	<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Major' irga Dammera		Zimozielony, ścielący się krzew o płożących pędach, które często zakorzeniają się. Dorasta do 0,2m wys. i 1m szer. Liście błyszczące, ciemnozielone. Kwiaty białe, drobne, V-VI. Owoce czerwone. Doskonała roślina okrywowa. W projekcie występuje od ul. Druskienickiej, po zach. tronie zbiornika, na skarpie, pomiędzy zejściami do pomostu.
44	<i>Forsythia</i> 'Maluch' Forsycja		Niezbyt duży krzew o ładnym kulistym pokroju. Dorasta do 1m wys. i podobnej szer. Liście drobne, wąskie, zielone, jesienią czerwonawe. Bardzo efektowna w okresie kwitnienia. Kwiaty żółte, liczne, pachnące, ułożone wzdłuż pędów, rozkwitają się przed rozwojem liści. W projekcie występuje od ul. Druskienickiej, w pobliżu klonów polnych 'Elegant'.
45	<i>Frangula alnus</i> kruszyna pospolita		Krzew o wzniesionych pędach. Dorasta do 4-5m wys. i nieco mniejszej szer. Liście podługne, eliptyczne zielone, jesienią jasnożółte. Kwiaty zielonkawe, V-IX. Owoce czerwone, dojrzałe fioletowoczarne. W projekcie nasadzenia wprowadzono w pd.-wsch. części stawu, wzdłuż ścieżki edukacyjnej od strony wew. drogi osiedlowej oraz przy kolekcji jesionów.
46	<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Hikul' rokitnik pospolity		Gęsty krzew o kulistym pokroju. Dorasta do 1,5m wys. i podobnej szer. Liście wąskie, lancetowate, zielone z szarym nalotem. Duża odporność na zanieczyszczenie powietrza i zasolenie. Polecana do nasadzeń szpalerowych, na niższe żywopłoty. W projekcie występuje od ul. Druskienickiej, w pobliżu klonów polnych 'Elegant' i forsycji 'Maluch'.
47	<i>Kolkwitzia amabilis</i> kolwiczka chińska		Gęsty krzew o przewieszających się, zielonych pędach. Dorasta do 2,5-3m wys. i podobnej szer. Liście zielone. Bardzo efektowny w okresie kwitnienia. Kwiaty dzwonkowate, różowe, bardzo liczne, V-VI. Projektowane nasadzenie wprowadzono wzdłuż istniejącego chodnika, przy kolekcji jabłoni ozdobnych.

48	<i>Lonicera maackii</i> suchodrzew Maacka 	Okazały krzew dorastający do 4m wys. i nieco mniejszej szer. Liście jajowate, zielone. Kwiaty białe, duże, przekwitające żółte, pachnące, VI. Efektowne czerwone owoce, długo pozostają na roślinie. W projekcie nasadzenia wprowadzono po wsch. części stawu przy olszy szarej 'Aurea' oraz, przy ul. Druskientickiej w pobliżu pigwowców i innych roślin o ozdobnych owocach.
49	<i>Mahonia aquifolium</i> mahonia pospolita 	Zimozielony krzew o zwartym pokroju. Dorasta do 1m wys. i podobnej szer. Pędy sztywne, wzniesione. Ładne, błyszczące, ciemnozielone, sztywne liście. Kwiaty żółte, IV-V. Owoce czarne. W projekcie nasadzenia wprowadzono w dwóch grupach po wsch. części stawu, przy metasekwojach obok altany i przy klonie jaworze 'Worley'.
50	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' pęcherznica kalinolistna 	Krzew o wzniesionym pokroju, z pędami, przewieszającymi się w starszym wieku. Osiąga 3 m wys. i szer. Odmiana o efektownych, brązowo purpurowo czerwonych liściach. Kwiaty białe, VI-VII. Owoce podobne do pęcherzyków, zabarwione na czerwono. W projekcie nasadzenia wprowadzono wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej, od ul. Strzeszyńskiej, przy platanach 'Alphen's Globe' oraz od ul. Druskientickiej w pobliżu pomostu, przy olszach 'Aurea'.
51	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Nugget' pęcherznica kalinolistna 	Gęsty krzew o wyprostowanych pędach. Osiąga 2 m wys. i szer. Efektowne cytrynowożółte liście, później zielonkawożółte. Kwiaty białe, VI-VII. Owoce czerwono różowe. W projekcie nasadzenia wprowadzono w pn. części terenu, wzdłuż ul. Strzeszyńskiej, w zestawieniu z tawułą szarą i perukowcem podolskim.
52	<i>Prunus laurocerasus</i> laurowiśnia wschodnia 	Zimozielony krzew o ciemnozielonych, skórzastych liściach. Dorasta do 3m wys. i 2m szer.. Kwiaty białe, drobne, zebrane w wyprostowane wiechy, pachnące, V. W projekcie nasadzenia wprowadzono po obu stronach altany, po pn.-wsch. części stawu.

53	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken' laurowiśnia wschodnia 	Zimozielony krzew o ciemnozielonych, skórzastych liściach. Dorasta do 1,5m wys. i podobnej szer.. Kwiaty białe, drobne, zebrane w wyprostowane wiechy, pachnące, V. W projekcie nasadzenia wprowadzono po wsch. stronie stawu, pod dębami szypułkowymi 'Fastigiata'.
54	<i>Ribes alpinum</i> porzeczka alpejska 	Gęsty krzew, dorasta do 2m wys. i podobnej szer. Pędy mocno ulistnione. Liście drobne, jajowate, 3-5 klapowe, zielone, jesienią jasnożółte. Wcześniej pojawiają się wiosną. Kwiaty drobne, zielonkawożółte. Ładne ciemnoczerwone owoce, długo pozostają na roślinie. W projekcie nasadzenia wprowadzono po pd.-wsch. stronie stawu, przy żywotnikach olbrzymich, przy wew. drodze osiedlowej.
55	<i>Ribes alpinum</i> 'Schmidt' porzeczka alpejska 	Gęsty, szeroki krzew o wyprostowanym pokroju. Dorasta do 2m wys. i podobnej szer. Pędy mocno ulistnione. Liście drobne, jajowate, 3-5 klapowe, zielone, jesienią jasnożółte. Wcześniej pojawiają się wiosną. Kwiaty zielonkawożółte, pachnące. Owoce czerwone, długo pozostają na roślinie. W projekcie nasadzenia wprowadzono po pd.-zach.. stronie stawu, przy wew. drodze osiedlowej, od ul. Druskienickiej.
56	<i>Ribes nigrum</i> porzeczka czarna 	Gęsty, szeroki krzew. Dorasta do 2m wys. i podobnej szer. Liście 3-5 klapowe, zielone, jesienią jasnożółte, wcześniej pojawiają się wiosną. Kwiaty drobne, zielonkawe lub czerwone. Owoce czarne. Cała roślina intensywnie pachnie. W projekcie nasadzenia wprowadzono po pd.-wsch. stronie stawu, przy kolekcji klonów.

57	<i>Rosa gallica</i> 'Splendens' róža francuska 	Zwarty krzew, dorastający do 2m wys. i podobnej szer. Pędy pokryte kolcami oraz szczecinkami. Liście duże, ciemnozielone, matowe. Bardzo efektowne czerwono różowe kwiaty, VI oraz czerwone owoce. W projekcie nasadzenia wprowadzono po pd.-zach.. stronie zbiornika, od ul. Druskientickiej, przy taksonach o ozdobnych owocach.
58	<i>Rosa rugosa</i> róža pomarszczona 	Krzew do 2m wys.. Pędy z sztydłastymi kolcami oraz szczecinkami. Liście ciemnozielone i błyszczące, od spodu gęsto owłosione. Bardzo efektowne, różowoczerwone kwiaty, pachnące V. Owoce ceglastoczerwone. W projekcie nasadzenia wprowadzono po pd.-zach.. stronie zbiornika, od ul. Druskientickiej, przy taksonach o ozdobnych owocach, rośliny pochodzą z przesadzenia
59	<i>Rosa x rugotida</i> 'Defender' róža 	Krzew do 1,2m wys. i 1,5m szer. Pędy kolczaste. Liście nieduże, soczyste zielone, jesienią żółte. Efektowne półpełne, lilaróżowe kwiaty, V-VI. Owoce spłaszczone, pomarańczowe. W projekcie nasadzenia wprowadzono po pd.-zach.. stronie zbiornika, od ul. Druskientickiej, przy taksonach o ozdobnych owocach
60	<i>Sorbaria sorbifolia</i> 'Sem' tawlina jarzębolistna 	Gęsty krzew o wyprostowanym pokroju. Dorasta do 1m wys. i podobnej szer.. Bardzo efektowne pierzaste liście, młode czerwono pomarańczowe, później żółte do zielonych, wcześniej rozwijają się na wiosnę. Kwiaty białe, tworzą puszyste wiechy, VI-VII. W projekcie występuje od ul. Druskientickiej, po zach. stronie zbiornika, w pobliżu pomostu, przy jabłoni 'Adironack'.