



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 9 czerwca 2022 r.

HK-WPS.9011.3.141.2022

OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), przekazuje ocenę jakości wody w kąpielisku zorganizowanym na wodach powierzchniowych, zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w dniu 6 czerwca 2022 r. w ramach prowadzonej kontroli urzędowej, stwierdza w zakresie zbadanych parametrów:

Kąpielisko Rusalka na jeziorze Rusalka – woda nieprzydatna do kąpeli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu


Anna Pawłowska
specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A.
oraz poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl)
2. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A. oraz
poczty elektronicznej, e-mail: wos@um.poznan.pl)
3. aa

P.W.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
Oddział Higiena Komunalna
tel. 61 6467828 | 61 6467851
psse.poznan@pis.gov.pl | higiena.komunalna@psse-poznan.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785
www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepoznan/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 9 czerwca 2022 r.

HK-WPS.9011.3.144.2022

OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), przekazuje ocenę jakości wody w kąpielisku zorganizowanym na wodach powierzchniowych, zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w dniu 6 czerwca 2022 r. w ramach prowadzonej kontroli urzędowej, stwierdza w zakresie zbadanych parametrów:

Kąpielisko Kiekrz na Jeziorze Kierskim – woda przydatna do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu
z up.
Marcin Wojtaszek

Otrzymują:

1. Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A. oraz poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl)
2. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A. oraz poczty elektronicznej, e-mail: wos@um.poznan.pl)

3. aa
P.W.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
Oddział Higiena Komunalna
tel. 61 6467828 | 61 6467851
psse.poznan@pis.gov.pl | higiena.komunalna@psse-poznan.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785
www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepoznan/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 9 czerwca 2022 r.


HK-WPS.9011.3.142.2022

OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), przekazuje ocenę jakości wody w kąpielisku zorganizowanym na wodach powierzchniowych, zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w dniu 6 czerwca 2022 r. w ramach prowadzonej kontroli urzędowej, stwierdza w zakresie zbadanych parametrów:

Kąpielisko Malta na jeziorze Maltańskim – woda przydatna do kąpeli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu
z up. 
Marcin Wojtaszek

Otrzymują:

1. Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A.
oraz poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl)
2. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A. oraz
poczty elektronicznej, e-mail: wos@um.poznan.pl)
3. aa

P.W.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
Oddział Higiena Komunalna
tel. 61 6467828 | 61 6467851
psse.poznan@pis.gov.pl | higiena.komunalna@psse-poznan.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785
www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepoznan/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 9 czerwca 2022 r.

HK-WPS.9011.3.145.2022

OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), przekazuje ocenę jakości wody w kąpielisku zorganizowanym na wodach powierzchniowych, zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w dniu 6 czerwca 2022 r. w ramach prowadzonej kontroli urzędowej, stwierdza w zakresie zbadanych parametrów:

Kąpielisko Krzyżowniki na jeziorze Kierskim w Poznaniu – Krzyżownikach – woda przydatna do kąpeli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu
z up.
Marcin Wajtaszek

Otrzymują:

1. Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A. oraz poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl)
2. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A. oraz poczty elektronicznej, e-mail: wos@um.poznan.pl)
3. aa

P.W.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
Oddział Higiena Komunalna
tel. 61 6467828 | 61 6467851
psse.poznan@pis.gov.pl | higiena.komunalna@psse-poznan.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785
www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepoznan/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 9 czerwca 2022 r.


HK-WPS.9011.3.143.2022

OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), przekazuje ocenę jakości wody w kąpielisku zorganizowanym na wodach powierzchniowych, zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w dniu 6 czerwca 2022 r. w ramach prowadzonej kontroli urzędowej, stwierdza w zakresie zbadanych parametrów:

Kąpielisko Strzeszynek na jeziorze Strzeszyńskim – woda przydatna do kąpeli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu
z up. 
Marcin Wojtaszek

Otrzymują:

1. Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A.
oraz poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl)
2. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A. oraz
poczty elektronicznej, e-mail: wos@um.poznan.pl)
3. aa

P.W.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
Oddział Higiena Komunalna
tel. 61 6467828 | 61 6467851
psse.poznan@pis.gov.pl | higiena.komunalna@psse-poznan.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785
www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepoznan/SkrytkaESP