

UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA POZNANIA

z dnia

w sprawie **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie alei Wielkopolskiej” w Poznaniu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie alei Wielkopolskiej” w Poznaniu po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.
2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie alei Wielkopolskiej” w Poznaniu;
 - 2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
 - 3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania, o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 - 4) załącznik Nr 4 – stanowiący dane przestrzenne utworzone dla planu.

§ 2

Ilekróć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;
- 2) **dachu stromym** – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy, w tym dach o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
- 3) **pieszo-jezdni** – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;
- 4) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynków na powierzchnię terenu;
- 5) **tablicy informacyjnej** – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej.

§ 3

W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1MN**, **2MN**, **3MN**, **4MN**, **5MN**, **6MN** i **7MN**;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami **1MW** i **2MW**;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1MW/U**, **2MW/U**, **3MW/U**, **4MW/U**, **5MW/U** i **6MW/U**;
- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami **1U**, **2U**;
- 5) teren~~y~~ zabudowy usługowej – oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem **UO**;
- 6) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem **ZP**;
- 7) teren zieleni urządzonej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, oznaczony na rysunku planu symbolem **ZP/WS**;
- 8) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KD-Z**, **2KD-Z** i **1KD-L**, **2KD-L**, **3KD-L**, **4KD-L**, **1KD-D**, **2KD-D**, **3KD-D**, **4KD-D**, **5KD-D**, **6KD-D** i **7KD-D**;
- 9) tereny dróg wewnętrznych – pieszo-jezdni, oznaczone na rysunku planu symbolami **1KDWxs**, **2KDWxs**;
- 10) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem **E**.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem ich przekroczenia o nie więcej niż:
 - 1) 3,0 m przez takie części i elementy budynków, jak: okapy, gzymsy, balkony, schody i pochylnie oraz urządzenia budowlane, w tym wynikające z projektowania uniwersalnego, przy czym nie mogą one wykraczać poza linie rozgraniczające terenów;
 - 2) 2,0 m przez takie części i elementy budynków jak wiatrołapy, wykusze, ryzality, przy czym nie mogą one wykraczać poza linie rozgraniczające terenów.
2. Zakazuje się lokalizacji:
 - 1) wolnostojących masztów urządzeń telekomunikacyjnych;
 - 2) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem sieci trakcyjnej;
 - 3) klimatyzatorów lub wentylatorów, na elewacjach i dachach budynków, w sposób widoczny od strony dróg publicznych;
 - 4) instalacji teletechnicznych na elewacjach w sposób widoczny od strony dróg publicznych;
 - 5) schodów- lub pochylni na terenach dróg, obsługujących tereny położone poza terenami dróg, z dopuszczeniem zachowania oraz przebudowy schodów i pochylni istniejących;
 - 6) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 300,0 m²;
 - 7) stanowisk postojowych dla samochodów na terenach: **ZP**, **ZP/WS**;
 - 8) jednokondygnacyjnych obiektów usługowych;
 - 9) stacji obsługi pojazdów oraz myjni samochodowych;
 - 10) tymczasowych, obiektów budowlanych, z wyjątkiem kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej;
 - 11) wolno stojących stacji transformatorowych, z wyjątkiem terenu **E**;
 - 12) targowisk i hal targowych;

- 13) stanowisk postojowych w strefach ogrodów, z wyjątkiem stanowisk postojowych sytuowanych w budynkach garażowych;
- 14) w strefach ogrodów:
 - a) budynków, z wyjątkiem budynków garażowych lub gospodarczych,
 - b) powierzchni nieprzepuszczalnych, z wyjątkiem dojazdów do budynków garażowych lub gospodarczych.
3. Dopuszcza się lokalizację:
 - 1) ciągów pieszych lub rowerowych, w miejscach innych niż wskazane na rysunku planu;
 - 2) sieci infrastruktury technicznej;
 - 3) urządzeń budowlanych;
 - 4) zbiorników retencyjnych;
 - 5) wiat przystankowych oraz kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej;
 - 6) kondygnacji podziemnych;
 - 7) dojeżd i dojazdów;
 - 8) tablic informacyjnych;
 - 9) urządzeń wodnych.
4. W przypadku istniejącej zabudowy, której funkcja, lokalizacja lub parametry są inne niż ustalono w planie, dopuszcza się zmianę sposobu jej użytkowania, a także rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę, zgodnie z ustaleniami planu.

§ 5

1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - 1) ustala się:
 - a) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni terenu wolnych od utwardzenia, z zastrzeżeniem § 20 pkt 4,
 - b) ochronę istniejących drzew, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, dopuszczenie ich przesadzenia lub usunięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń,
 - c) lokalizację zieleni we wskazanych na rysunku planu strefach zieleni oraz w strefie alei kasztanowców wpisanej do rejestru zabytków, z uwzględnieniem elementów układu drogowego,
 - d) lokalizację rzędów drzew wskazanych na rysunku planu,
 - e) na terenach **2KD-Z** i **4KD-L** nowe nasadzenia drzew dopuszcza się jedynie pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 - 2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych zapisami planu oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
2. W zakresie kształtowania komfortu akustycznego:
 - 1) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:
 - a) na terenach **MN** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) na terenach **MW** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - c) na terenach **MW/U** jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
 - d) na terenie **UO** jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- e) na terenach **MW/U**, **MN/U** i **U**, w przypadku lokalizacji zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej lub szpitali, zabudowy zamieszkania zbiorowego, w granicach działki budowlanej, odpowiednio jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej lub terenów szpitali w miastach lub zabudowy zamieszkania zbiorowego,
 - f) na granicach terenów o różnych standardach akustycznych w środowisku, jak dla terenów o wyższych wymaganiach akustycznych w środowisku;
- 2) dopuszczenie stosowania zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
 - 3) na terenach dróg dopuszczenie stosowania rozwiązań przeciwhałasowych, z wyjątkiem ekranów akustycznych.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) na terenie całego obszaru planu ochronę fragmentu zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A239 decyzją z dnia 6.10.1982 r.;
- 2) ochronę alei kasztanowej w alei Wielkopolskiej, będącej częścią dzielnicy willowo-parkowej Sołacz, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 244 decyzją z dnia 19.01.1983 r.;
- 3) ochronę budynków:
 - a) willi przy ul. Grudzieniec 8, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A215 decyzją z dnia 06.03.1979 r.,
 - b) willi przy al. Wielkopolskiej 11, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A433/WLKP/A decyzją z dnia 09.11.2006 r.;
- 4) dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, pod warunkiem zachowania elewacji frontowej budynku, kąta nachylenia połaci dachowych, kompozycji elewacji oraz historycznego detalu architektonicznego.

§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w obrębie poszczególnych terenów dróg publicznych, terenu zieleni urządzonej oraz terenu zieleni urządzonej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, ustala się stosowanie spójnych elementów zagospodarowania w zakresie nawierzchni.

§ 8

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1MN**, **2MN**, **3MN**, **4MN**, **5MN**, **6MN** i **7MN** ustala się:

- 1) lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej działce budowlanej w zabudowie:
 - a) wolno stojącej na terenach: **1MN**, **2MN**, **3MN**, **4MN**,
 - b) szeregowej na terenach: **5MN**, **6MN**, **7MN**;
- 2) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż:
 - a) 60% na terenach: **1MN**, **2MN**, **3MN**, **4MN**,

- b) 55% na terenach: **5MN, 6MN, 7MN**;
- 3) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:
 - a) 25% na terenach: **1MN, 2MN, 3MN, 4MN**, przy czym nie więcej niż 220 m² dla budynku mieszkalnego,
 - b) 30% na terenach: **5MN, 6MN, 7MN**, przy czym nie więcej niż 90 m² dla budynku mieszkalnego;
- 4) wysokość budynków od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych i nie większą niż:
 - a) w przypadku dachu płaskiego 10 m,
 - b) w przypadku dachu stromego:
 - 11 m dla terenu **2MN**,
 - 12 m dla terenów: **1MN, 3MN, 4MN**;
- 5) jednolitą linię gzymsu dla zabudowy szeregowej w ramach danego terenu;
- 6) intensywność zabudowy działki budowlanej:
 - a) nie mniejszą niż 0,2 i nie większą niż 1,5 na terenach: **1MN, 2MN, 3MN, 4MN**,
 - b) nie mniejszą niż 0,2 i nie większą niż 1,6 na terenach: **5MN, 6MN, 7MN**;
- 7) dachy:
 - a) płaskie lub strome na terenach: **1MN, 2MN, 3MN, 4MN**,
 - b) płaskie na terenach: **5MN, 6MN, 7MN**,
 - c) płaskie lub strome dla lukarn;
- 8) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż:
 - a) 800 m² dla terenów: **1MN, 2MN, 3MN, 4MN**,
 - b) 160 m² dla terenów: **5MN, 6MN, 7MN**;
- 9) dopuszczenie lokalizacji na działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku garażowego albo gospodarczego:
 - a) o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m² i wysokości nie większej niż 3,5 m dla dachu płaskiego albo 6,0 m dla dachu stromego,
 - b) przy granicy działki budowlanej;
- 10) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez drogę wewnętrzną.

§ 9

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MW** i **2MW** ustala się:

- 1) lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub usługowego na każdej działce budowlanej;
- 2) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż:
 - a) 60% na terenie **1MW**,
 - b) 55% na terenie **2MW**;
- 3) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:
 - a) 25%, przy czym nie więcej niż 220 m² dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie **1MW**,
 - b) 30%, przy czym nie więcej niż 220 m² dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie **2MW**;
- 4) wysokość budynków:
 - a) trzy kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 13,5 m na terenie **1MW**,
 - b) do trzech kondygnacji nadziemnych na terenie **2MW** i nie większą niż:

- 10 m w przypadku dachu płaskiego,
- 12 m w przypadku dachu stromego;
- 5) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,2 i nie większą niż 1,6;
- 6) dachy:
 - a) strome na terenie **1MW**,
 - b) dachy płaskie lub strome na terenie **2MW**,
 - c) płaskie lub strome dla lukarn;
- 7) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż:
 - a) 900 m² na terenie **1MW**,
 - b) 800 m² na terenie **2MW**;
- 8) dopuszczenie lokalizacji budynków garażowych lub gospodarczych:
 - a) o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m², wysokości nie większej niż 3,5 m, dla dachu płaskiego albo 6,0 m dla dachu stromego,
 - b) przy granicy działki budowlanej;
- 9) dostęp do przyległych dróg publicznych.

§ 10

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1MW/U**, **2MW/U**, **3MW/U**, **4MW/U**, **5MW/U** i **6MW/U** ustala się:

- 1) lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub usługowego na każdej działce budowlanej;
- 2) lokalizację nie więcej niż sześciu lokali mieszkalnych lub usługowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub usługowym;
- 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 55%;
- 4) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 30%, przy czym nie więcej niż 220 m² dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub usługowego;
- 5) wysokość budynków od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych i nie większą niż:
 - a) 10 m w przypadku dachu płaskiego,
 - b) 12 m w przypadku dachu stromego;
- 6) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,2 i nie większą niż 1,6;
- 7) dachy płaskie lub strome;
- 8) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż 800 m²;
- 9) dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku garażowego albo gospodarczego:
 - a) o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m² i wysokości nie większej niż 3,5 m dla dachu płaskiego albo 6,0 m dla dachu stromego,
 - b) przy granicy działki budowlanej;
- 10) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne.

§ 11

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U** i **2U** ustala się:

- 1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż:

- a) 30% dla terenu **1U**,
- b) 60% dla terenu **2U**;
- 2) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:
 - a) 70% dla terenu **1U**,
 - b) 30% dla terenu **2U**;
- 3) wysokość budynków:
 - a) dla terenu **1U** od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych i nie większą niż:
 - 10 m w przypadku dachu płaskiego,
 - 12 m w przypadku dachu stromego;
 - b) dla terenu **2U** od dwóch do czterech kondygnacji nadziemnych i nie większą niż 14,5 m;
- 4) intensywność zabudowy działki budowlanej:
 - a) nie mniejszą niż 0,2 i nie większą niż 1,5 dla terenu **1U**,
 - b) nie mniejszą niż 0,8 i nie większą niż 2,0 dla terenu **2U**;
- 5) dachy:
 - a) płaskie lub strome dla terenu **1U**,
 - b) strome dla terenu **2U**;
- 6) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż 500 m²;
- 7) dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku garażowego albo gospodarczego:
 - a) o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m² i wysokości nie większej niż 3,5 m dla dachu płaskiego albo 6,0 m dla dachu stromego,
 - b) przy granicy działki budowlanej;
- 8) dostęp do przyległych dróg publicznych.

§ 12

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **UO** ustala się:

- 1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 60%;
- 2) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 20%;
- 3) wysokość budynków od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych i nie większą niż 15 m;
- 4) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,3 i nie większą niż 1,0;
- 5) dachy strome;
- 6) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż 5000 m²;
- 7) dopuszczenie lokalizacji usług zdrowia i opieki społecznej;
- 8) dopuszczenie lokalizacji budynków garażowych-lub gospodarczych:
 - a) o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m² i wysokości nie większej niż 3,5 m dla dachu płaskiego albo 6,0 m dla dachu stromego,
 - b) przy granicy działki budowlanej;
- 9) dostęp do przyległej drogi publicznej.

§ 13

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZP** ustala się:

- 1) lokalizację ciągu pieszego i rowerowego, z dopuszczeniem ich zamiany na ciąg pieszo-rowerowy, wskazanych orientacyjnie na rysunku planu;
- 2) lokalizację estakady Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu nie mniejszy niż 60%;
- 4) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) stanowisk postojowych dla rowerów,
 - b) urządzeń i niekubaturowych obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 - c) wybiegów dla psów.

§ 14

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZP/WS** ustala się:

- 1) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu nie mniejszy niż 70%;
- 2) zachowanie rzeki Bogdanka jako cieku otwartego;
- 3) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) stanowisk postojowych dla rowerów,
 - b) obiektów i urządzeń związanych z wodami powierzchniowymi, takich jak: mostki, kaskady, przepusty.

§ 16

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E** ustala się:

- 1) wysokość zabudowy nie większą niż 4,5 m;
- 2) dach płaski;
- 3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni terenu;
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% powierzchni terenu;
- 5) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 0,4;
- 6) dostęp do przyległych dróg publicznych.

§ 17

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D** ustala się:

- 1) klasy dróg publicznych:
 - a) na terenach **KD-Z** - drogi klasy zbiorczej,
 - b) na terenach **KD-L** - drogi klasy lokalnej,
 - c) na terenach **KD-D** - drogi klasy dojazdowej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla terenu **1KD-Z** lokalizację:
 - a) jezdni,
 - b) obustronnych chodników
 - c) przejazdu tramwajowego;
- 4) dla terenu **2KD-Z** lokalizację:
 - a) dwóch jezdni,

- b) obustronnych chodników oraz dodatkowego chodnika w pasie rozdziału,
 - c) pasów rowerowych lub ścieżki rowerowej, lub innych rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy, także poprzez dopuszczenie zamiany chodników na ścieżki pieszo-rowerowe;
- 5) dla terenu **1KD-L** lokalizację:
- a) jezdni;
 - b) torowiska tramwajowego,
 - c) co najmniej jednostronnego chodnika,
 - d) ścieżki pieszo-rowerowej lub innych rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy;
- 6) dla terenu **2KD-L** lokalizację:
- a) jezdni,
 - b) obustronnych chodników,
 - c) ścieżki rowerowej lub innych rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy;
- 7) dla terenu **3KD-L** lokalizację:
- a) dwóch jezdni,
 - b) obustronnych chodników,
 - c) w pasie rozdziału:
 - torowiska tramwajowego,
 - ścieżki pieszo-rowerowej lub chodnika i innych rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy,
 - d) estakady Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 8) dla terenu **4KD-L** lokalizację jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika;
- 9) dla terenów **1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 5KD-D, 6KD-D** lokalizację jezdni i dwustronnych chodników;
- 10) dla terenów **4KD-D** i **7KD-D** lokalizację jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem ich zamiany na pieszo-jezdnię o szerokości co najmniej 5,0 m;
- 11) dla terenu **2KD-D** zakaz powiązań dla ruchu samochodowego z terenem 3KD L.

§ 18

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **1KDWxs, 2KDWxs** ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) lokalizację pieszo-jezdni.

§ 19

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, chodników, ścieżek rowerowych w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;
- 2) na terenach dróg publicznych parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;
- 3) na terenach dróg wewnętrznych oraz dla wyznaczonych w planie ciągów, szerokość:
 - a) pieszo-jezdni nie mniejszą niż 5,0 m,
 - b) ciągów rowerowych nie mniejszą niż 2,0 m,
 - c) ciągów pieszo-rowerowych nie mniejszą niż 4,5 m,
 - d) ciągów pieszych nie mniejszą niż 2,0 m;
- 4) dopuszczenie zmniejszenia szerokości elementów, o których mowa w pkt 3:

- a) w przypadku istniejących dróg i ciągów niespełniających wymagań, o których mowa w pkt 3,
 - b) w przypadku kolizji z istniejącymi elementami zagospodarowania,
 - c) dla pieszo-jezdni ze względu na potrzebę uspokojenia ruchu;
- 5) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów pasa drogowego, w tym drogowych obiektów inżynierskich, schodów, pochylni;
- 6) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
- a) na każdy lokal w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 stanowisko postojowe,
 - b) na każde mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 stanowisko postojowe, jednak nie więcej niż 1,4 stanowiska postojowego,
 - c) na każde 1000 m² powierzchni budynków biurowych, administracji publicznej lub banków: 10 stanowisk postojowych,
 - d) na każde 1000 m² powierzchni budynków handlowych o powierzchni większej niż 100 m²: 10 stanowisk postojowych,
 - e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni większej niż 100 m²: 10 stanowisk postojowych,
 - f) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 5 stanowisk postojowych,
 - g) na każde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy społecznej: 2 stanowiska postojowe,
 - h) na każde 10 gabinetów w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 3 stanowiska postojowe,
 - i) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,
 - j) na każde 10 łóżek w domach studenckich: 0,5 stanowiska postojowego,
 - k) na każde 10 łóżek w hotelach: 2 stanowiska postojowe,
 - l) na każde 100 miejsc dydaktycznych w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych: 12 stanowisk postojowych,
 - m) na każdych 100 uczniów w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych: 2 stanowiska postojowe,
 - n) na każde 100 dzieci w żłobkach lub przedszkolach: 2 stanowiska postojowe,
 - o) na obiekt kultu religijnego: 5 stanowisk postojowych,
 - p) na każde 1000 m² powierzchni budynków, innych niż wymienione w lit. a-o: 10 stanowisk postojowych;
- 7) dla obiektów o powierzchni mniejszej lub równej 100 m² mieszczących drobne usługi, rzemiosło, handel lub gastronomię, dopuszczenie rezygnacji ze stanowisk postojowych dla samochodów osobowych;
- 8) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk dla rowerów w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
- a) na każde mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 stanowisko,
 - b) na każde 1000 m² powierzchni budynków biurowych, administracji publicznej lub banków: 5 stanowisk,
 - c) na każde 1000 m² powierzchni budynków handlowych o powierzchni większej niż 100 m²: 10 stanowisk,
 - d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni większej niż 100 m²: 5 stanowisk,
 - e) na każdy obiekt o powierzchni mniejszej lub równej 100 m² mieszczący drobne usługi, rzemiosło, handel lub gastronomię: 1 stanowisko,

- f) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 10 stanowisk,
 - g) na każde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy społecznej: 5 stanowisk,
 - h) na każde 10 gabinetów w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 6 stanowisk,
 - i) na każde 10 łóżek w szpitalach: 0,2 stanowiska,
 - j) na każde 10 łóżek w domach studenckich: 5 stanowisk,
 - k) na każde 10 łóżek w hotelach: 1 stanowisko,
 - l) na każde 100 miejsc dydaktycznych w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych: 15 stanowisk,
 - m) na każdym 100 uczniów w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych: 50 stanowisk,
 - n) na każde 100 dzieci w żłobkach lub przedszkolach: 5 stanowisk,
 - o) na obiekt kultu religijnego: 10 stanowisk,
 - p) na każde 1000 m² powierzchni budynków, innych niż wymienione w lit. a-o: 6 stanowisk;
- 9) przy obliczaniu wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, uzależnionej od powierzchni budynku, uwzględnienie jego powierzchni użytkowej, pomniejszonej o powierzchnię pomieszczeń pomocniczych, technicznych, gospodarczych i technologicznych nie przeznaczonych na pobyt ludzi, powierzchnię magazynową oraz zaplecze komunikacyjne, w tym powierzchnię garażową;
- 10) dla obiektów wielofunkcyjnych liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów równą sumie liczb stanowisk postojowych obliczonych dla poszczególnych funkcji;
- 11) co najmniej 5 % udział stanowisk postojowych przystosowanych do obsługi pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w wymaganej liczbie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 12) zaokrąglenie liczby stanowisk do najbliższej wartości całkowitej, przy czym nie może to być mniej niż 1 stanowisko;
- 13) w przypadku lokalizacji usług wymagających dostaw towarów, z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami określonymi w pkt 6 i 8.

§ 20

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji budynków na terenach ZP, ZP/WS oraz terenach dróg;
- 2) uwzględnienie wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu;
- 3) uwzględnienie wymagań i ograniczeń wynikających z występowania terenów zamkniętych, wskazanych na rysunku planu;
- 4) uwzględnienie szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń wynikających z położenia w sąsiedztwie obszaru kolejowego, których orientacyjny zasięg jest pokazany na rysunku planu;
- 5) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wysokości wynikających z położenia w zasięgu powierzchni ograniczających zabudowę od lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska Poznań – Ławica, przy czym ograniczenie wysokości dla powierzchni ograniczających przeszkody obejmuje również umieszczone na obiektach urządzenia.

§ 21

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci;
- 2) zachowanie ciągłości powiązań elementów infrastruktury technicznej w granicy planu;
- 3) lokalizację na terenie 2KD-Z planowanych kolektorów ogólnospławnych, o orientacyjnym przebiegu wskazanym na rysunku planu;
- 4) dopuszczenie:
 - a) robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego,
 - b) przełożenia lub przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV na linię podziemną;
- 5) dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejących stacji transformatorowych oraz budowy nowych o powierzchni nie większej niż 20 m² i wysokości nie większej niż 3,5 m.

§ 22

Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.